

# BK100



[www.screenlight.fr](http://www.screenlight.fr)

# BK100

## La borne interactive « Tactile »

### BK 100 ...

... est le choix idéal pour une borne interactive **évolutive** dans les lieux publics. D'une grande qualité industrielle, sa fiabilité et sa robustesse garantissent le succès d'un projet borne. Elle offre de **nombreuses options** ( clavier, webcam, lecteurs de cartes SD, bluetooth, Wifi, CPL, Contacteur Magnétique... ). Alliant un **design moderne et rassurant**, elle est entièrement configurable selon vos besoins, quelle que soit votre domaine. La borne BK 100 est livrée en Kit ou montée par nos services.



Fabrication française



Borne Interactive BK100

### Vos bénéfices

- Borne respectueuse de l'environnement : recyclable, faible consommation
- Matériel industriel fiable et robuste
- Borne largement diffusée : éprouvée et pérenne
- Design de qualité ( Inox brossé )
- Modulaire et multiservices (nombreuses options)
- Environnement logiciel tactile
- Entièrement personnalisable
- Facilement démontable ( Kit )
- Fabrication française

### Domaines d'applications

- Transports publics : information voyageurs
- Services d'administration électronique
- Aide à la vente, fidélisation client
- Intranet d'entreprise
- Cybercafé, salle de jeux
- Téléchargement sur mobiles (itinéraires, informations, plans...)
- Tourisme et services d'orientation
- Événementiel, publicités, salons


# BK100

La borne interactive « en kit »



Poids BK 100 : de 60 à 80Kg selon options

Livré assemblé ou en Kit



## Options

- Lecteur pour borne développement photo
- Webcam HD
- Interface bluetooth ; Haut-parleur ; Wifi ; CPL
- Clavier inox renforcé avec trackball
- Contacteur magnétique
- Ecran tactile
- OS Windows XP/Seven ou Linux
- Interface logiciel personnalisable
- Divers coloris
- Montage de la borne

**Votre Distributeur :**

## Caractéristiques Techniques

### Equipement et logiciels

- PC industriel avec ou sans ventilateur
- Processeur ATOM 330 - 1.6 Ghz
- Mémoire RAM DDR 3 Go
- Disque dur 80 Go
- Ecran TFT Tactile
- OS Windows XP / Seven / Linux
- Logiciel de navigation sécurisé

### Environnement d'exploitation

- Alimentation secteur 230 V, 50 Hz, 6A
- Fonctionnement : de -10 °C à +40 °C
- Ouverture par panneau arrière
- Bouton Power on/off magnétique
- Déplacement sur roulette
- Inclinaison écran 3 points

### Interfaces

- 2 connexions Ethernet 10/100/1000 Mbps
- 4 USB 2.0, 1 port série RS232C
- Sortie Audio
- 1 connexion wifi
- 1 connexion CPL



## SOLUTIONS LOGICIELS



Par défaut la borne est livrée avec notre logiciel de navigation sécurisé qui permet de laisser la borne en libre service : cybercafé, préfectures, mairies, hôtels, salons expositions, salons d'accueil, sites touristiques ...